


4. **Tehtävä:** Formuloi luennolla (monisteen s. 15) esitetty yksinkertainen kahviautomaatti täsmällisesti äärellisen automaatin tarkan määritelmän (määritelmä 2.1) mukaiseksi. Mikä on automaatin tunnistama kieli?

**Vastaus:** Tehtävässä piti antaa formaali esitys allaolevalle tilakoneelle:



Deterministinen tilakone (äärellinen automaatti)  $M$  on monikko:

$$M = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F),$$

missä  $Q$  on äärellinen tilojen joukko,  $\Sigma$  äärellinen aakkosto,  $\delta$  siirtofunktio  $\delta : Q \times \Sigma \rightarrow Q$ ,  $q_0 \in Q$  alkutila ja  $F \subseteq Q$  hyväksyvien lopputilojen joukko.

Tehtävän koneessa monikon osat on määritelty seuraavasti<sup>1</sup>:

$$\begin{aligned} Q &= \{0.00, 0.10, 0.20, 0.30, 0.40, >0.40\} \\ \Sigma &= \{10c, 20c\} \\ q_0 &= \{0.00\} \\ F &= \{0.40, >0.40\} \end{aligned}$$

Tilansiirtofunktio  $\delta$  on selvintä esittää taulukkona:

$q$	$\delta(q, 10c)$	$\delta(q, 20c)$
0.00	0.10	0.20
0.10	0.20	0.30
0.20	0.30	0.50
0.30	0.40	>0.40
0.40	>0.40	>0.40

Tilakoneen konfiguraatio  $c \in Q \times \Sigma^*$  muodostuu koneen tilasta ja syötteestä. Kone lukee syötettä merkki kerrallaan ja siirtyy aina siirtofunktion mukaisesti uuteen tilaan. Mikäli sanan loppuessa päädytään lopputilaan, sana hyväksytään. Muussa tapauksessa sana hylätään. Tilakoneen  $M$  hyväksymä kieli  $L(M)$  on kaikkien hyväksytyjen sanojen joukko. Tehtävän koneelle tämä on:

$$L(M) = \{x_1x_2 \cdots x_n \mid x_i \in \Sigma \text{ kaikilla } 1 \leq i \leq n \text{ ja } \sum_{i=1}^n x_i \geq 40c\}$$

Kone siis hyväksyy kaikki jonot, joissa syötettyjen kolikoiden summa on 40 c tai enemmän. Tarkastellaan koneen toimintaa muutamalla syötteellä:

<sup>1</sup>Selvyiden vuoksi on tilojen nimissä olevat desimaalipilkut vaihdettu pisteiksi.

–  $w = 0.10c 0.10c 0.20c$ :

$$(0.00, 0.10c 0.10c 0.20c) \vdash_M (0.10, 0.10c 0.20c) \\ \vdash_M (0.20, 0.20c) \vdash_M (0.40, \varepsilon)$$

Koska  $0.40 \in F$ , sana hyväksytään. Tässä merkintä  $\vdash_M$  tarkoittaa sitä, että kone  $M$  suorittaa yhden askeleen.

–  $w = 0.20c 0.10c$ :

$$(0.00, 0.20c 0.10c) \vdash_M (0.20, 0.10c) \vdash_M (0.30, \varepsilon)$$

Koska  $0.30 \notin F$ , sana hylätään.

–  $w = 0.20c 0.20c 0.20c$ :

$$(0.00, 0.20c 0.20c 0.20c) \vdash_M^* (>0.40, \varepsilon)$$

Sana hyväksytään. Merkintä  $\vdash_M^*$  tarkoittaa, että kone  $M$  suorittaa nolla tai useampia askelia.

5. **Tehtävä:** Osoita, että jos kieli  $L \subseteq \{a, b\}^*$  voidaan tunnistaa äärellisellä automaatilla, niin samoin voidaan tunnistaa myös kieli  $L^R = \{w^R \mid w \in L\}$ .

**Vastaus:**


Olkoon  $M = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$  äärellinen automaatti, joka tunnistaa kielen  $L$  (eli  $L = L(M)$ ). Muodostetaan tämän perusteella automaatti  $M'$ , missä:

$$M' = \{Q \cup \{q'_0\}, \Sigma, \delta', q'_0, \{q_0\}\} \\ \delta' = \{(q_i, a, q_j) \mid \delta(q_j, a) = q_i\} \\ \cup \{(q'_0, \varepsilon, q_i) \mid q_i \in F\},$$

missä  $q'_0 \notin Q$ .

Suorasanaisesti sanottuna yllä oleva määritelmä tarkoittaa sitä, että kielen  $L^R$  tunnistava automaatti saadaan  $L$ :n tunnistavasta automaatista siten, että automaatin siirtymät käännetään ympäri, siihen lisätään yksi uusi tila uudeksi alkutilaksi, asetetaan uudesta tilasta  $\varepsilon$ -siirtymät kaikkiin alkuperäisen automaatin lopputiloihin ja ainoaksi lopputilaksi otetaan alkuperäisen automaatin alkutila.

Automaatti  $M'$  aloittaa laskennan syötteellä  $w^R$  siirtymällä epädeterministisesti johonkin alkuperäisen automaatin hyväksyvistä tiloista. Sen jälkeen se suorittaa koneen  $M$  siirtymiä käännettyssä järjestyksessä. Syöte hyväksytään mikäli se näin tehdessään päätyy lopulta alkuperäiseen alkutilaan, koska tässä tapauksessa automaatilla  $M$  on olemassa hyväksyvä laskenta syötteelle  $w$ .



6. **Tehtävä:** Osoita, että jos aakkoston  $\Sigma = \{a, b\}$  kielet  $A$  ja  $B$  voidaan tunnistaa äärellisillä automaateilla, niin samoin voidaan tunnistaa myös kielet  $\bar{A} = \Sigma^* - A$ ,  $A \cup B$  ja  $A \cap B$ .

**Vastaus:** Olkoon  $A$  ja  $B$  aakkoston  $\Sigma = \{a, b\}$  kieliä, jotka voidaan tunnistaa äärellisillä automaateilla. Halutaan osoittaa, että myös kielet  $\bar{A} = \Sigma^* - A$ ,  $A \cup B$  ja  $A \cap B$  voidaan tunnistaa äärellisillä automaateilla.

$\bar{A}$ : Olkoon  $M_A = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$  deterministinen tilakone<sup>2</sup>, joka tunnistaa kielen  $A$ . Muodostetaan tästä kielen komplementin tunnistava automaatti  $M_{\bar{A}}$ :


$$M_{\bar{A}} = (Q, \Sigma, \delta, q_0, Q - F) .$$

Kone  $M_{\bar{A}}$  toimii muuten täsmälleen samalla tapaa kuin  $M_A$ , mutta hyväksyvät tilat on muutettu hylkääviksi ja päinvastoin. Näin ollen  $M_{\bar{A}}$  hyväksyy ne sanat, jotka  $M_A$  hylkää ja hylkää ne, jotka  $M_A$  hyväksyy, joten  $L(M_{\bar{A}}) = \bar{A}$ .

Tarkastellaan esimerkiksi automaattia, joka tunnistaa kielen:

$$A = \{w \in \Sigma^* \mid w \text{ on muotoa } axb, \text{ missä } x \in \Sigma^*\} .$$

Kielen  $A$  kuuluvat kaikki sanat, jotka alkavat  $a$ -kirjaimella ja päättyvät  $b$ -kirjaimen. Alla esitetään automaattit  $M_A$  ja  $M_{\bar{A}}$ :



Tässä on huomattava, että esitetty konstruktio toimii vain, jos  $M_A$  on deterministinen. (Yritä etsiä yksinkertainen vastaesimerkki epädeterministiselle tapaukselle.)

$A \cup B$ : Olkoot  $M_A = (Q_A, \Sigma, \delta_A, s_A, F_A)$  ja  $M_B = (Q_B, \Sigma, \delta_B, s_B, F_B)$  äärelliset automaattit, jotka tunnistavat kielet  $A$  ja  $B$ . Oletetaan lisäksi, että tilajoukot ovat erilliset, eli  $Q_A \cap Q_B = \emptyset$ . Tämä oletus voidaan tehdä, sillä tarvittaessa voidaan toisen koneen tilat nimetä uudelleen. Muodostetaan epädeterministinen tilakone  $M_{A \cup B}$  seuraavasti:

$$M_{A \cup B} = (Q, \Sigma, \delta, s, F) ,$$

missä


$$\begin{aligned} Q &= Q_A \cup Q_B \cup \{s\} \\ F &= F_A \cup F_B \\ \delta &= \delta_A \cup \delta_B \cup \{(s, \varepsilon, s_A), (s, \varepsilon, s_B)\} . \end{aligned}$$

Kone  $M_{A \cup B}$  muodostetaan siis yhdistämällä koneet  $M_A$  ja  $M_B$ . Tila  $s$  on uusi alkutila, josta voidaan siirtyä tyhjällä siirtymällä joko  $M_A$ :n tai  $M_B$ :n alkutilaan.

Jos sana  $x$  kuuluu kieleen  $A$ ,  $M_{A \cup B}$  hyväksyy sen siirtymällä aluksi tilaan  $s_A$  ja suorittamalla sen jälkeen samat siirrot kuin kone  $M_A$  olisi suorittanut. Mikäli  $x \in B$ , siirrytään tilaan  $s_B$  ja toimitaan kuten  $M_B$ .


Tarkastellaan edellisessä kohdassa esiteltyä automaattia  $M_A$  sekä uutta automaattia  $M_B$ , joka tunnistaa kielen:

$$B = \{w \in \Sigma^* \mid w : \text{ssä esiintyy osajono } bb\} .$$



<sup>2</sup> $M_A$  on välttämättä olemassa, sillä mitä tahansa epädeterminististä automaattia kohden voidaan muodostaa saman kielen tunnistava deterministinen automaatti.

Kielen  $A \cup B$  hyväksyvä automaatti on seuraavanlainen:





Usein lisätään  $M_{A \cup B}$ :hen myös uusi lopputila  $f$ , ja lisätään sinne tyhjä siirtymä kaikista alkuperäisistä lopputiloista  $q \in F_A \cup F_B$ . Tällöin  $F = \{f\}$ .

$A \cap B$ : Väite seuraa suoraan kahdesta edellisestä kohdasta, sillä DeMorganin sääntöjen perusteella:


$$A \cap B = \overline{\overline{A \cup B}}$$

Tarkastellaan vielä yllä esiteltyjä koneita  $M_A$  ja  $M_B$ , ja muodostetaan kone  $M_{A \cap B}$  käyttäen DeMorganin sääntöä:




Koneen  $M_{\overline{A \cup B}}$  komplementointia varten se täytyy ensin determinisoida (kone on jo minimoitu, yksityiskohdat liitteenä):

$$M'_{\overline{A \cup B}}$$



Nyt saadaan haluttu kone vaihtamalla ylläolevan koneen hyväksyvät tilat hylkääviksi ja päinvastoin:


$M_{A \cap B}$ :



Kahden automaatin leikkaus voidaan määritellä myös suoraan käyttäen samantapaista menetelmää kuin seuraavassa tehtävässä.

**Liite: tilakoneen minimointi**

Tilakoneen determinisointialgoritmilla saadaan tehtävän 5. tilakone  $M_{\bar{A} \cup \bar{B}}$  muutettua seuraavaan muotoon:



Nyt halutaan löytää pienin deterministinen tilakone, joka tunnistaa saman kielen. Luenolla esitetty algoritmi toimii siten, että automaatin tilojen välille määritellään ekvivalenssirelaatio, jota vaiheittain tarkennetaan, kunnes haluttu lopputulos saavutetaan.

Algoritmin ensimmäisessä vaiheessa poistetaan kaikki tilat, joita ei voida saavuttaa alkutilassa. Tässä automaatissa sellaisia ei ole, joten automaatti pysyy vielä ennallaan.

Seuraavaksi muodostetaan ensimmäinen ekvivalenssiositus siten, että automaatin lopputiloista tehdään yksi luokka ja kaikista muista tiloista toinen:

0-ekvivalenssi:

Luokka	Tila	a	b
I	A	C (I)	B (I)
	B	G (I)	H (I)
	C	C (I)	D (I)
	D	C (I)	E (II)
	F	F (I)	E (II)
	G	G (I)	B (I)
	H	H (I)	H (I)
	II	E	F (I)

Kaaviosta huomataan, että I-luokan tiloista D ja F siirrytään b:llä II-luokan tilaan E, kun taas kaikista muista tiloista b-siirtymä vie johonkin I-luokkaan kuuluvaan tilaan. Erotetaan nyt kaksi erilaista tilaa omaksi luokakseen:

1-ekvivalenssi:

Luokka	Tila	$a$	$b$
I	$A$	$C$ (I)	$B$ (I)
	$B$	$G$ (I)	$H$ (I)
	$C$	$C$ (I)	$D$ (III)
	$G$	$G$ (I)	$B$ (I)
	$H$	$H$ (I)	$H$ (I)
II	$E$	$F$ (III)	$E$ (II)
III	$D$	$C$ (I)	$E$ (II)
	$F$	$F$ (III)	$E$ (II)

Tällä kertaa tilat  $C$  ja  $F$  eivät sovi luokkiinsa, ja ne täytyy erottaa omiksi luokikseen. Näin jatketaan, kunnes lopulta kaikki luokat ovat konsistentteja:

2-ekvivalenssi:

Luokka	Tila	$a$	$b$
I	$A$	$C$ (IV)	$B$ (I)
	$B$	$G$ (I)	$H$ (I)
	$G$	$G$ (I)	$B$ (I)
	$H$	$H$ (I)	$H$ (I)
II	$E$	$F$ (V)	$E$ (II)
III	$D$	$C$ (IV)	$E$ (II)
IV	$C$	$C$ (IV)	$D$ (III)
V	$F$	$F$ (V)	$E$ (II)

3-ekvivalenssi:

Luokka	Tila	$a$	$b$
I	$A$	$C$ (IV)	$B$ (VI)
II	$E$	$F$ (V)	$E$ (II)
III	$D$	$C$ (IV)	$E$ (II)
IV	$C$	$C$ (IV)	$D$ (III)
V	$F$	$F$ (V)	$E$ (II)
VI	$B$	$G$ (VI)	$H$ (VI)
	$G$	$G$ (VI)	$B$ (VI)
	$H$	$H$ (VI)	$H$ (VI)

Kaikki luokat ovat nyt konsistentit, ja voidaan muodostaa tilakone, jonka tiloina ovat syntyneet ekvivalenssiluokat. Minimoitu kone on esitetty kaaviona tehtävän 5. vastauksen yhteydessä.

Terminä  $k$ -ekvivalenssi tarkoitetaan sitä, että kaikki samaan luokkaan kuuluvat tilat käsittelevät samalla tapaa kaikkia korkeintaan  $k$  merkkiä pitkiä syötteitä. Jos  $p \stackrel{k}{\equiv} q$  ja tilasta  $p$  lähtevä  $k$ :n pituinen laskenta päättyy lopputilaan, niin myös  $q$ :sta lähtevä samalla syötteellä tehty laskenta päättyy hyväksyvään tilaan, ja päinvastoin.